

สารบัญ

จุดประสงค์ของเอกสารฉบับนี้	2
การแนะนำเอกสารฉบับนี้	2
การทำงานของระบบชำระเงิน (TRAFFIC FLOW)	2
ตัวอย่างขั้นตอนการชำระเงิน	3
การเชื่อมต่อกับระบบกับเพย์สบาย	
การส่งค่าการชำระเงินมายังระบบเพย์สบาย	4
- การสร้างปุ่มชำระเงินสำหรับสินค้า 1 ชิ้น (Single-Item Payment)	4
- ตัวอย่างการใช้งานปุ่ม Pay Now (Sample Pay Now Button HTML)	5
- การสร้างปุ่มชำระเงินแบบไม่คงที่ (Generate Pay now Button Dynamic)	5
- ตัวแปรและคำอธิบาย (Variables and Description)	5
การตั้งค่าการแสดงผล (Setting Display)	5
- การตั้งค่าหน้าแรกเป็นการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต	5
- การตั้งค่าหน้าแรกเป็นภาษาอังกฤษ	5
การรับสกุลเงิน US Dollar	5
การเปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงิน	6
ตัวอย่างการสร้างปุ่มชำระเงินในภาษาต่างๆ	7
การรับค่าผลการชำระเงินจากระบบเพย์สบาย	8
- ตัวแปรและคำอธิบาย (Variables and Description)	8
- ตัวอย่างการรับค่าในภาษาต่างๆ	8
ตัวแปร HTML มาตรฐานของระบบชำระเงิน (Website Payments Standard HTML Variables)	9
การตรวจสอบรายการด้วยเว็บเซอร์วิส	10

จุดประสงค์ของเอกสารฉบับนี้

เอกสารนี้มีไว้สำหรับร้านค้าที่ต้องการเชื่อมระบบชำระเงินกับเพย์สบาย

การแนะนำเอกสารฉบับนี้


ถ้าคุณพบปัญหาในเอกสารชิ้นนี้ กรุณาติดต่อเพย์สบายด้วยขั้นตอนต่อไปนี และช่วยระบุรายละเอียดของปัญหา

พร้อมวันที่ของเอกสาร หมายเลขหน้า หรือหัวข้อเรื่อง

1. เข้าสู่เว็บไซต์ <https://www.PAYSBUY.com>
2. โทร 02-612-1314 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 น – 17.00 น


การทำงานของระบบชำระเงิน (TRAFFIC FLOW)

แผนภาพอธิบายเส้นทางการเคลื่อนที่ของข้อมูล บนระบบการชำระเงินเพย์สบาย ซึ่งเป็นการทำงานระหว่าง ผู้ซื้อ ร้านค้า และระบบของเพย์สบาย



ตัวอย่างขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอนการชำระเงินบอกถึงลำดับการชำระเงินด้วยการใช้ HTML FORM บนเว็บไซต์ของคุณ เพื่อนำลูกค้าของคุณมายังระบบชำระเงินของเพย์สบายโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ เพื่อทำการชำระเงินและส่งค่ากลับพร้อมกับนำลูกค้าของคุณกลับไปยังเว็บไซต์ของคุณด้วย



การเชื่อมต่อระบบกับเพย์สบาย

การส่งค่าการชำระเงินมายังระบบเพย์สบาย

ในส่วนของการส่งค่าเข้าระบบชำระเงินของเพย์สบาย คือการส่งค่าจาก HTML FORM จากเว็บไซต์ของคุณ โดยที่ลูกค้าของคุณจะอยู่ที่เว็บไซต์ของคุณพร้อมกับฟอร์มชำระเงินที่อยู่ในรูปแบบ ซ่อน (Hidden) โดยฟอร์มนี้จะทำการส่งค่าในตัวแปรเข้าสู่ระบบชำระเงินของเพย์สบาย และสามารถทำการปรับแต่งการแสดงผลให้เหมาะสมกับเว็บไซต์ของคุณที่ การตั้งค่าการแสดงผล (Setting Display) และข้อมูลของปุ่มชำระเงินได้ที่ [ตัวแปร HTML มาตรฐาน \(Website Payments Standard HTML Variables\)](#)

การสร้างปุ่มชำระเงินสำหรับสินค้า 1 ชิ้น (Single-Item Payment)

PAYSBUY จะทำการสร้างปุ่มรูปภาพ pay now แบบมาตรฐานไว้ให้

a) เลือกปุ่มรูปภาพที่คุณต้องการ



แบบปุ่มของคุณเอง

URL :
i.e. https://www.yourdomain.com/image/yourbutton.gif

ปุ่ม Text เช่น ชำระเงินที่นี่!

Bold Italic Underline

b) ใส่ข้อมูลตามที่กำหนดไว้ให้

อีเมล :

Invoice No :
(ไม่บังคับ)

ชำระเงินเพื่อ :

สกุลเงินที่ใช้รับ : บาท ดอลลาร์
ต้องการรับเงินสกุลดอลลาร์ กรุณาเปิดบริการ Direct Pay [[เอกสารการสมัคร](#)]

จำนวนเงิน :
(กรุณาอย่าใส่ Comma หรือเว้นวรรค)
 Other Currency

Post Back URL :
(ไม่บังคับ)
 แสดงหน้าชำระเงินเป็นภาษาอังกฤษ

c) สร้าง HTML โค้ด (คลิกปุ่ม Create code)

```

3. คลิก: 
<Form method=post action="https://www.paysbuy.com/paynow.aspx">
<input type="hidden" Name="psb" value="psb">
<input Type="Hidden" Name="biz" value="surachet@paysbuy.com">
<input Type="Hidden" Name="inv" value="">
<input Type="Hidden" Name="itm" value="Manual Paysbuy">
<input Type="Hidden" Name="amt" value="15">
<input Type="Hidden" Name="postURL"
value="https://www.paysbuy.com/payment.aspx">
<input type="image" src="https://www.paysbuy.com/images/p_buynow2.gif"
border="0" name="submit" alt="Make payments with Paysbuy - it's fast, free
and secure!">
</Form >

```

*สามารถดูคำอธิบายของตัวแปรได้ที่
ตัวแปร HTML มาตรฐานของระบบชำระเงิน (Website Payments Standard HTML Variables)

ตัวอย่างการใช้งานปุ่ม Pay Now (Sample Pay Now Button)

หลังจากที่คุณได้ทำการสร้างโค้ด HTML แล้วคุณสามารถนำโค้ด HTML ไปสร้างปุ่มชำระเงินได้ทันที

*คุณสามารถที่จะเปลี่ยนหรือกำหนดรายละเอียดของปุ่มชำระเงินได้ในโค้ด HTML นี้

ตัวอย่างปุ่มชำระเงิน

```
<Form method=post action="https://www.PAYSBUY.com/paynow.aspx" target="_blank">
<Input type="Hidden" Name="psb" value="psb">
<Input Type="Hidden" Name="biz" value="yourname@yourstore.com">
<Input Type="Hidden" Name="inv" value="00000000001">
<Input Type="Hidden" Name="itm" value="Product Description">
<Input Type="Hidden" Name="amt" value="25">
<Input Type="Hidden" Name="reqURL" value="http://www.yourcompany.com/reqURL.php">
<Input Type="Hidden" Name="postURL"
value="http://www.yourcompany.com/postURL.php">
<Input Type="Hidden" Name="cCode" value="USD ">
<Input type="image" src="https://www.PAYSBUY.com/images/p_click2pay.gif"
border="0" name="submit" alt="Make payments with PAYSBUY - it's fast, free and
secure!">
</Form >
```

การสร้างปุ่มชำระเงินแบบไม่คงที่ (Generate Pay now Button Dynamic)

ตัวแปรและคำอธิบาย (Variables and Description)

ชื่อตัวแปร	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด	จำเป็น
psb	Char(3)	ต้องมีค่าเป็น "psb" เท่านั้น	✓
biz	Char(50)	E-mail ของร้านค้า	✓
inv	Char(50)	รหัสสินค้า	✓
itm	Char(200)	รายละเอียดสินค้า	✓
amt	Float	ยอดรวมราคาสินค้า	✓
reqURL	Char(50)	URL ที่รับค่าตัวแปรจากระบบเพย์สบาย เมื่อทำการชำระเงินเสร็จ	
postURL	Char(50)	URL ที่ redirect และรับค่าตัวแปร เมื่อ ทำการชำระเงินเสร็จ	
cCode	Char(50)	สกุลเงิน	

การตั้งค่าการแสดงผล (Setting Display)

คือการกำหนดให้หน้าชำระเงินของเพย์สบายแสดงผลตามความต้องการเพื่อความสะดวกในการชำระเงินของลูกค้าหรือเพื่อให้เหมาะสมกับเว็บไซต์ร้านค้า

- การตั้งค่าหน้าแรกเป็นการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
โดยทำการแก้ไขบรรทัดแรกให้เป็นอย่างนี้

```
<Form method=post action="https://www.PAYSBUY.com/paynow.aspx?c=true" target="_blank">
```

- การตั้งค่าหน้าแรกเป็นภาษาอังกฤษ
โดยทำการแก้ไขบรรทัดแรกให้เป็นอย่างนี้

```
<Form method=post action="https://www.PAYSBUY.com/paynow.aspx?lang=e" target="_blank">
```

การรับสกุลเงิน US Dollars

คุณสามารถรับสกุลเงิน US Dollars ด้วยการเพิ่ม บรรทัดนี้เข้าไปก่อนบรรทัด </form> เข้าไปยังฟอร์ม HTML ตามรูปแบบด้านล่างนี้

```
<INPUT TYPE="hidden" name="currencyCode" value="840">
```

*การรับสกุลเงิน US Dollars ร้านค้าต้องเปิดบริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต (Direct Pay) แล้วเท่านั้น

การแสดงผลการเปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงิน

คุณสามารถตั้งค่าให้มีการแสดงผลการเปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินได้ด้วยการเพิ่ม บรรทัดนี้เข้าไปก่อนบรรทัด </form> เข้าไปยังฟอร์ม HTML ตามรูปแบบด้านล่างนี้

```
<INPUT TYPE="hidden" name="cCode" value="ค่าตัวแปรตามตารางด้านล่าง">
```

- ตัวอย่างการใช้งานการแสดงผลการเปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงิน THB กับ USD

```
<INPUT TYPE="hidden" name="cCode" value="USD">
```

Pay To :	- sales@yourcompany.com
Invoice No:	00000000001
Payment For :	Product Description
Amount:	25 Baht (Equal To : 0.8 USD) Approximate Exchange Rate : 33.3 = 1 USD

ตารางสกุลเงิน

ค่าตัวแปร	สกุลเงิน
AUD	Australian Dollar
GBP	POUND STERLING
CAD	Canadian Dollar
DKK	Danish Krone
EUR	EURO
HKD	HongKong Dollar
INR	Indian Rupee
JPY	YEN(100)
NZD	Newzealand Dollar
NOK	Norwegien Krone
SGD	Singapore Dollar
SEK	Swedish Krone
CHF	Swiss Franc
USD	US Dollar

หมายเหตุ การใช้งานส่วนนี้ เป็นเพียงการแสดงผล อัตราแลกเปลี่ยนเท่านั้น ไม่ใช่การเปลี่ยนสกุลเงินในการรับชำระ (หากต้องการรับสกุล USD ให้ดูที่หน้า 5)

ตัวอย่างการสร้างปุ่มชำระเงินในภาษาต่างๆ

ในกรณีที่คุณมีระบบตระกร้าสินค้าอยู่แล้ว สามารถใช้ Code ตามตัวอย่างด้านล่างนี้
ตัวแปร **inv**, **itm** และ **amt** ต้องใส่ค่าจาก scripting ตามตัวอย่าง

1) PHP

```
<Form method=post action="https://www.PAYSBUY.com/paynow.aspx" target="_blank">
<input type="hidden" Name="psb" value="psb">
<Input Type="hidden" Name="biz" value="yourname@yourstore.com">
<Input Type="Hidden" Name="inv" value="<?php echo $invoiceVariable ?>">
<Input Type="Hidden" Name="itm" value="<?php echo $productVariable ?>">
<Input Type="Hidden" Name="amt" value="<?php echo $amountVariable ?>">
<Input Type="Hidden" Name="reqURL" value="http://www.yourcompany.com/reqURL.php">
<Input Type="Hidden" Name="postURL"
value="http://www.yourcompany.com/postURL.php">
<input type="image" src="https://www.PAYSBUY.com/images/p_click2pay.gif"
border="0" name="submit" alt="Make payments with PAYSBUY - it's fast, free and
secure!">
</Form >
```

2) ASP

```
<Form method=post action="https://www.PAYSBUY.com/paynow.aspx" target="_blank">
<input type="hidden" Name="psb" value="psb">
<Input Type="hidden" Name="biz" value="yourname@yourstore.com">
<Input Type="Hidden" Name="inv" value="<%=invoiceVariable %>">
<Input Type="Hidden" Name="itm" value="<%=productVariable %>">
<Input Type="Hidden" Name="amt" value="<%=amountVariable% %>">
<Input Type="Hidden" Name="reqURL" value="http://www.yourcompany.com/reqURL.php">
<Input Type="Hidden" Name="postURL"
value="http://www.yourcompany.com/postURL.php">
<input type="image" src="https://www.PAYSBUY.com/images/p_click2pay.gif"
border="0" name="submit" alt="Make payments with PAYSBUY - it's fast, free and
secure!">
</Form >
```

3) JSP

```
<Form method=post action="https://www.PAYSBUY.com/paynow.aspx" target="_blank">
<input type="hidden" Name="psb" value="psb">
<Input Type="hidden" Name="biz" value="yourname@yourstore.com">
<Input Type="Hidden" Name="inv" value="<%=invoiceVariable %>">
<Input Type="Hidden" Name="itm" value="<%=productVariable %>">
<Input Type="Hidden" Name="amt" value="<%=amountVariable% %>">
<Input Type="Hidden" Name="reqURL" value="http://www.yourcompany.com/reqURL.php">
<Input Type="Hidden" Name="postURL"
value="http://www.yourcompany.com/postURL.php">
<input type="image" src="https://www.PAYSBUY.com/images/p_click2pay.gif"
border="0" name="submit" alt="Make payments with PAYSBUY - it's fast, free and
secure!">
</Form >
```

- คุณต้องแก้ไข yourname@yourstore.com เป็นอีเมลที่ใช้รับเงินของคุณ
- ตัวแปร `invoiceVariable` , `productVariable` และ `amountVariable` สามารถแก้ไขได้ โดยอ้างอิงจากหน้าที่ 5 เรื่องตัวแปรและค่าอธิบาย
- คุณต้องแก้ไข <http://www.yourcompany.com/reqURL.php> และ <http://www.yourcompany.com/postURL.php> ตามหน้าที่ 5 โดยทั้ง 2 หน้าที่ต้องสร้างไว้ก่อนแล้ว

การรับค่าผลการชำระเงินจากระบบเพย์สบาย

ในส่วนของการรับค่าจากเพย์สบายเพื่อตรวจสอบผลการชำระเงิน ซึ่งเพย์สบายจะส่งผลการชำระเงินกลับไปยัง URL ที่มีการส่งค่าให้กลับระบบเพย์สบายด้วย ตัวแปร reqURL และ postURL

ตัวแปรและ คำอธิบาย (Variables and Description)

ชื่อตัวแปร	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด	ตัวอย่าง
result	Char	01 ตามด้วยหมายเลข invoice No. (Not enough fund)	01xxxx
		99 ตามด้วยหมายเลข invoice No. (Unknown Error)	99xxxx
		00 ตามด้วยหมายเลข invoice No. (Success)	00xxxx
apCode	Char	PSB transaction ID	32593
amt	Float	ยอดการชำระเงินของรายการนั้น (เลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง)	499 หรือ 499.53
method	Char	01 คือการชำระเงินด้วย PAYSBUY Account	01
		02 คือการชำระเงินด้วย Credit Card	02

ตัวอย่างการรับค่าในภาษาต่างๆ

1) PHP

```

$result = $_POST['result'];
$result = substr($result,0,2);
$amount = $_POST['amt']

if ($result = 00)
{
    //ถ้ารายการสำเร็จ
    echo "invoice no :".$result;
    echo "Amount :".$amount;
}
else
{
    //Show error
}

```

2) ASP

```

result = Request.Form("result")
result = mid(result,1,2)
amount = Request.Form("amt")
If (result = "00")
{
    //ถ้ารายการสำเร็จ
    Response.Write "invoice no : " & result
    Response.Write "Amount : " & amount
}
Else
{
    //Show error
}

```

3) JSP

```

result = Request.Form("result");
result = mid(result,1,2);
amount = Request.Form("amt");
If (result = "00")
{
    //ถ้ารายการสำเร็จ
    out.println("invoice no : " + result);
    out.println("Amount : " + amount);
}
Else
{
    //Show error
}

```

ตัวแปร HTML มาตรฐานของระบบชำระเงิน (Website Payments Standard HTML Variables)

ค่าที่อนุญาตสำหรับตัวแปร psb

ค่าของตัวแปร psb	คำอธิบาย
psb	ตรวจสอบการชำระเงินด้วยระบบเพย์สบาย

ตัวแปร : รายละเอียดของรายการ

ชื่อตัวแปร	คำอธิบาย	จำเป็น	จำนวนตัวอักษร
inv	รหัสสินค้า	√	50
biz	E-mail ร้านค้า	√	50
currencyCode	สกุลเงินที่ต้องการชำระ		3

ตัวแปร : รายละเอียดของสินค้า

ชื่อตัวแปร	คำอธิบาย	จำเป็น	จำนวนตัวอักษร
itm	รายละเอียดของสินค้า	√	200
amt	ยอดรวมราคาสินค้า	√	

ตัวแปร : เกี่ยวกับการแสดงผล

ชื่อตัวแปร	คำอธิบาย	จำเป็น	จำนวนตัวอักษร
c	ถ้ากำหนดให้มีค่าเท่ากับ true จะไปยังหน้าชำระเงินด้วย บัตรเครดิต		4
l	ถ้ากำหนดให้มีค่าเท่ากับ e จะไปยังหน้าภาษาอังกฤษ		1
postURL	URL ที่ redirect และรับค่าตัวแปร เมื่อทำการชำระเงินเสร็จ		50
cCode			3

ตัวแปร : เกี่ยวกับการรับค่า

ชื่อตัวแปร	คำอธิบาย	จำเป็น	จำนวนตัวอักษร
result	ผลการชำระเงินที่เพย์สบายส่งกลับพร้อมด้วยค่าในตัวแปร inv ที่ส่งมา - 01 ตามด้วยหมายเลข invoice No. (Not enough fund) - 99 ตามด้วยหมายเลข invoice No. (Unknown Error) - 00 ตามด้วยหมายเลข invoice No. (Success)		
amt	ยอดที่ทำการชำระเงิน		
apCode	PSB transaction ID		
method	ชำระเงินด้วย PAYSBUY Account หรือ บัตรเครดิต - 01 คือการชำระเงินด้วย PAYSBUY Account - 02 คือการชำระเงินด้วย Credit Card		2
reqURL	URL ที่รับค่าตัวแปรจากระบบเพย์สบาย เมื่อทำการชำระเงินเสร็จ (IP : 61.90.197.234)		

การตรวจสอบรายการด้วยเว็บเซอร์วิส

การตรวจสอบด้วยเว็บเซอร์วิส คือ การระบบการตรวจสอบที่จะให้ช่วยเพิ่มความมั่นใจโดยหลังจากที่ร้านค้าได้ค่าจากทาง reqURL หรือ postURL แล้วสามารถนำค่าที่ได้เข้ามาตรวจสอบว่าเกิดรายการชำระเงินขึ้นจริงหรือไม่และยอดการชำระเงินถูกต้องหรือไม่ ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสาร [Security Tips](#)