

PAYSBUY

Merchant Integration Manual (POST)

**คู่มือการเชื่อมต่อระบบชำระเงิน
สำหรับร้านค้าสมาชิก แบบ POST**

Version 3.02

(Updated 26/10/2010)

สารบัญ

ประวัติการแก้ไข	1
1. บทนำ	2
2. การส่งข้อมูลและรูปแบบของข้อมูลที่ต้องส่งเข้ามาเพื่อขอทำรายการ PAYNOW	3
3. การกำหนดการแสดงผล	5
4. การตั้งค่าสกุลเงินต่างประเทศและรูปแบบการส่งค่า	7
5. การส่งค่าเพื่อรับชำระเงินจากบัญชี PayPal	8
6. การส่งค่าเพื่อส่งคอมมิชชั่นให้บัญชี PAYSBUY	8
7. ตัวอย่างการสร้างปุ่มชำระเงินในภาษาต่างๆ	9
8. การรับค่าผลการชำระเงินจาก PAYSBUY	10
9. การรับค่าผลการชำระเงินด้วยช่องทางเดบิตเดอริส	11
10. สาเหตุการไม่ได้รับค่าจากระบบเพย์สมาย	12
11. ทำอย่างไรเมื่อไม่ได้รับค่าจากทาง PAYSBUY	12
12. แสดงโลโก้ร้านค้าที่หน้า PAYNOW	13
13. ตัวอย่างการรับค่าในภาษาต่างๆ	15
Appendix 1	18
Appendix 2	19


ประวัติการแก้ไข

วันที่	เวอร์ชัน	รายละเอียด
1 กันยายน 2553	3.01	<ul style="list-style-type: none">- เพิ่มการรับส่งข้อมูลการชำระเงิน- เพิ่มรายละเอียดการชำระเงินแบบเดบิต์เซอร์วิส- เพิ่มโค้ดตัวอย่างการรับค่ากลับจากเพย์สบาย- เพิ่ม Appendix 1 และ Appendix 2 ซึ่งเป็นเว็บเซอร์วิสที่จะช่วยร้านค้าตรวจสอบข้อมูลต่างๆกับทางเพย์สบาย
26 ตุลาคม 2553	3.02	<ul style="list-style-type: none">- เพิ่มความยาวการส่งข้อมูลของ postURL และ reqURL- เพิ่มความยาวการส่งข้อมูลของ opt_address

1. บทนำ

การส่งค่าชำระเงินแบบ Post

รูปแบบการชำระเงินแบบ Post นั้น เป็นรูปแบบการชำระเงินที่ค่อนข้างง่ายและปลอดภัยในการทำงาน โดยที่ผู้พัฒนาระบบจะต้องศึกษาขั้นตอนการเชื่อมต่อทั้งหมดให้ละเอียด ทุกขั้นตอนสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยที่รายละเอียดการเชื่อมต่อทั้งหมดมีดังนี้



PAYSBUY POST SYSTEM PROCESS

2. การส่งข้อมูลและรูปแบบของข้อมูลที่ต้องส่งเข้ามาเพื่อขอทำรายการ PAYNOW

PAYSBUY มี Demo Server ที่สามารถทดลองเชื่อมต่อก่อนที่จะใช้งาน Production Server ทั้งนี้เพื่อจะได้เตรียมทุกอย่างให้พร้อมก่อนจะใช้งานจริง

Demo Server

<http://demo.paysbuy.com/paynow.aspx>

Production server

<https://www.paysbuy.com/paynow.aspx>

ข้อมูลตัวแปรที่สามารถส่งเข้ามาทำรายการ PAYNOW

ตัวแปร	ชนิดของข้อมูล	ค่าว่าง	ตัวอย่าง
psb	nchar(10)	-	"psb"
biz	nvarchar(200)	-	"demo@paysbuy.com"
inv	nvarchar(200)	-	"2009060101"
itm	nvarchar(200)	อนุญาต	"PAYSBUY Test Product"
amt	nvarchar(10)	-	"1"
paypal_amt	nvarchar(10)	อนุญาต	"1"
currencyCode	nvarchar(200)	อนุญาต	"764"
com	nvarchar(200)	อนุญาต	"FbRy1+sLKnI4JpuwQ6D+sg=="
postURL	nvarchar(500)	-	"https://www.paysbuy.com/receiverresponse/Result.aspx"
reqURL	nvarchar(500)	อนุญาต	"https://www.paysbuy.com/receiverresponse/ResultReg.aspx"
opt_fix_redirect	nchar(1)	อนุญาต	"1"
opt_fix_method	nchar(1)	อนุญาต	"1"
opt_name	nvarchar(200)	อนุญาต	"PAYSBUY"
opt_email	nvarchar(200)	อนุญาต	"abc@paysbuy.com"
opt_mobile	nvarchar(200)	อนุญาต	"0888888888"
opt_address	nvarchar(500)	อนุญาต	"PAYSBUY.COM"
opt_detail	nvarchar(500)	อนุญาต	"PAYMENT"

อธิบายความหมายของแต่ละตัวแปร

ตัวแปร	ความหมายของข้อมูล
psb	ค่าคงที่ที่ต้องส่งเข้ามา โดยจะต้องระบุมาเพื่อเป็นการบอกว่าเป็นการใช้งาน PAYSBUY
biz	อีเมลล์ของร้านค้าหรือบุคคลทั่วไปที่ใช้ในการรับเงิน
inv	เลขที่การสั่งซื้อสินค้าหรือเลขที่สินค้า เป็นตัวที่ใช้อ้างอิงระหว่างระบบ PAYSBUY และ ร้านค้าเพื่อตรวจสอบการทำรายการซึ่งกันและกัน (postURL,reqURL)
itm	รายละเอียดการชำระเงิน เช่น รายละเอียดสินค้า ชื่อสินค้า รายละเอียดบริการ
amt	จำนวนเงินรวมที่ต้องการชำระ จำนวนต้องมีค่าไม่ต่ำกว่า 1
paypal_amt	จำนวนเงินรวมที่ต้องการชำระผ่าน PayPal จำนวนต้องไม่ต่ำกว่า 1 โดยชำระได้สกุลเดียวคือ USD (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า 8)
currencyCode	สกุลเงินที่ต้องการชำระ คือ THB, USD, AUD, EUR, GBP, JPN, NZD, HKD, SGD, CHF ใช้ได้กับบัตรเครดิตเท่านั้น (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า 7)
com	การระบุการส่งค่าคอมมิชชั่นให้กับบุคคลอื่น ซึ่งจะต้องมีการติดต่อมาที่ PAYSBUY ก่อน เพื่อขอค่าสำหรับตัวแปรนี้
postURL	URL ที่ทาง PAYSBUY จะทำการเปลี่ยนหน้ากลับไปพร้อมทั้งส่งผลการชำระเงินให้ด้วย
reqURL	URL ที่ทาง PAYSBUY จะทำการส่งผลการชำระเงินให้ทันทีที่รู้ผลการชำระเงิน โดยไม่มีการเปลี่ยนหน้า ส่งข้อมูลแบบ background process
opt_fix_redirect	การระบุรูปแบบการส่งค่ากลับของ postURL หากระบุค่า 1 เข้ามาจะหมายถึงไม่ต้องการให้มีหน้าสรุปของ PAYSBUY ให้ทำการกลับไปตาม URL ที่ระบุมาเลยทันทีที่รู้ผลการชำระเงิน หากไม่ระบุค่าเข้ามาจะหมายถึงให้มีหน้าสรุปผลการชำระเงินของ PAYSBUY ก่อนแล้วค่อยมีการเปลี่ยนหน้ากลับไป
opt_fix_method	ต้องการให้แสดงหน้าการชำระเงินช่องทางเดียวหากระบุค่า 1 เข้ามาจะไม่มีช่องทางอื่นให้เลือกโดยยึดตามช่องทางที่ส่งมาพร้อมกับ URL : <form method=post action="https://www.paysbuy.com/paynow.aspx?psb=true">
opt_name	ชื่อของผู้ชำระเงิน
opt_email	อีเมลล์ของผู้ชำระเงิน
opt_mobile	เบอร์โทรศัพท์ของผู้ชำระเงิน
opt_address	ที่อยู่ของผู้ชำระเงิน
opt_detail	ข้อความเพิ่มเติมของผู้ชำระเงิน

3. การกำหนดช่องทางการชำระเงิน

The screenshot shows the PAYSBUY merchant integration interface. At the top, it displays the merchant's logo (228 x 105 pixel) and the PAYSBUY logo. Below this, there are fields for the payment method (PAYSBUY), amount (1.00 บาท), and card details. The interface is divided into two main sections: 'เลือกช่องทางการชำระเงิน' (Select Payment Method) and 'ชำระโดย VISA' (Pay by VISA). The 'เลือกช่องทางการชำระเงิน' section shows a list of payment methods including PAYSBUY, VISA, Mastercard, JCB, and UnionPay. The 'ชำระโดย VISA' section contains fields for cardholder name, card number, expiration date, CVV, and billing address. A checkbox at the bottom indicates that the merchant agrees to the terms and conditions.

การกำหนดหน้าการชำระเงินพื้นฐาน

PAYSBUY มีช่องทางการชำระเงินที่สามารถระบุให้เป็นหน้าการชำระเงินหลักได้ดังนี้

ช่องทาง	พารามิเตอร์
บัญชีเพย์สบาย	psb=true
วีซ่า, มาสเตอร์, เจซีบี	c=true,m=true,j=true
อเมริกัน เอ็กเพรส	a=true
เพย์พาล	p=true
เคาน์เตอร์ เซอร์วิส	cs=true
ออนไลน์ แบงก์กิง	ob=true

ตัวอย่าง

```
<form method=post action="https://www.paysbuy.com/paynow.aspx?psb=true">
```

การกำหนดภาษาหลักในหน้าชำระเงิน

หน้าชำระเงินเพย์สบายรองรับภาษาดังนี้

ภาษา	พารามิเตอร์	สถานะ
ไทย	lang=t	เปิดใช้งาน
อังกฤษ	lang=e	เปิดใช้งาน
ญี่ปุ่น	lang=j	เปิดใช้งาน
จีน	lang=c	ยังไม่เปิดใช้งาน

ตัวอย่าง

```
<form method=post action="https://www.paysbuy.com/paynow.aspx?lang=t">
```

หากต้องการตั้งค่าหน้าชำระเงินพื้นฐานและตั้งค่าภาษาด้วย ให้กำหนดดังนี้

ต้องการหน้าการชำระเงินพื้นฐานเป็น "บัญชีเพย์สบาย" และเป็น "ภาษาไทย"

```
<form method=post action="https://www.paysbuy.com/paynow.aspx?psb=true&lang=t">
```

หรือ

```
<form method=post action="https://www.paysbuy.com/paynow.aspx?lang=t&psb=true">
```

ต้องการหน้าการชำระเงินพื้นฐานเป็น "บัตรเครดิต" และเป็น "ภาษาอังกฤษ"

```
<form method=post action="https://www.paysbuy.com/paynow.aspx?c=true&lang=e">
```

หรือ

```
<form method=post action="https://www.paysbuy.com/paynow.aspx?lang=e&c=true">
```

หากร้านค้ายังไม่ได้รับการเปิดบริการรับบัตรเครดิตหรือช่องทางการชำระเงินอื่นๆ เมื่อมีการเชื่อมต่อกับระบบเพย์สบายจะเห็นช่องทางการชำระเงินแบบ PAYSBUY เท่านั้น

4. การตั้งค่าสกุลเงินต่างประเทศและรูปแบบการส่งค่า

ทางร้านค้าสามารถตั้งราคาสินค้าเป็นสกุลเงินตามตารางข้างล่างนี้เพื่อขอทำการตัดเงินจากบัตรเครดิตของผู้ชำระเงินเป็นสกุลตามที่ร้องขอ ส่วนช่องทางอื่นๆ เช่น บัญชีเพย์สบาย ไม่สามารถใช้ได้

ระบุรหัสสกุลเงินมากับตัวแปร **currencyCode** ดังนี้

ตัวย่อสกุลเงิน	สกุลเงิน	รหัส (currencyCode)
THB	Thai Baht	764
AUD	Australian Dollar	036
GBP	POUND STERLING	826
EUR	EURO	978
HKD	HongKong Dollar	344
JPY	YEN(100)	392
NZD	Newzealand Dollar	554
SGD	Singapore Dollar	702
CHF	Swiss Franc	756
USD	US Dollar	840

ตัวอย่าง

ต้องการตั้งค่าการชำระเงินเป็นสกุล USD

```
<input type="hidden" name="currencyCode" value="840">
```

แม้ว่าทางร้านค้าจะทำการตั้งค่าเป็นเงินสกุลต่างๆ แต่เงินที่จะเข้าสู่บัญชีร้านค้าจะถูกแปลงเป็นเงินบาทและสำหรับรายการ AMEX เงินจะถูกแปลงจากสกุลอื่น มาเป็นสกุลบาทก่อน แล้วจึงส่งไปทำรายการตัดเงินจากบัตร AMEX

อยากทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่ PAYSBUY ใช้เพื่อไปกำหนดราคาสินค้าที่หน้าเว็บ *

PAYSBUY มี Web Service ที่จะให้ท่านสามารถเรียกตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนของ PAYSBUY

ได้ที่ **getCurrencyRate** รายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้า **18** (Appendix 1)

*อัตราแลกเปลี่ยนของ PAYSBUY ใช้อัตราแลกเปลี่ยนของ VISA และปรับค่าผันผวนตามกฎหมายของ VISA

ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนของ PAYSBUY ไม่สามารถเปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารทั่วไปได้

5. การส่งค่าเพื่อรับชำระเงินจากบัญชี PayPal

PAYSBUY สามารถที่จะให้ทางร้านค้ามีช่องทางในการรับเงินด้วยบัญชี **PayPal** ได้ ซึ่งทางร้านค้าจะต้องมีบัญชี **PayPal** และนำมาผูกเข้ากับระบบของ **PAYSBUY** ก่อน ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

5.1 การตั้งค่าเพื่อให้เพย์สบายสามารถเรียกค่า API ของท่านได้

5.2 ขั้นตอนการสร้างปุ่มรับชำระสินค้า แบบมี PayPal


สำหรับสกุลเงินนั้นจะเป็น USD เท่านั้น ไม่สามารถชำระด้วยเงินบาทหรือสกุลอื่นๆ

ตัวอย่าง

การส่งค่าเพื่อเพิ่มการรับชำระเงินด้วยบัญชี **PayPal**

```
<input type="hidden" name="paypal_amt" value="1">
```

การทำรายการผ่านช่องทาง **PayPal** เงินจะเข้าบัญชี **PayPal** เท่านั้น แต่ท่านสามารถดูประวัติการทำรายการของบัญชี **PayPal** ได้ที่หน้าบัญชี **PAYSBUY** เมนูย่อย "บัญชี PayPal"



6. การส่งค่าเพื่อส่งคอมมิชชั่นให้บัญชี PAYSBUY

PAYSBUY มีระบบการส่งค่าคอมมิชชั่นให้กับบัญชี **PAYSBUY** อื่นได้ โดยสามารถส่งให้ได้ **1** บัญชี

โดยต้องมีการตกลงค่าคอมมิชชั่นกับทาง **PAYSBUY** ก่อนและเมื่อตกลงได้แล้วทาง **PAYSBUY** จะส่งรหัสคอมมิชชั่นให้กับทางร้านค้า เพื่อใช้ในการส่งเข้ามาทำรายการแต่ละครั้ง

ตัวอย่าง

ต้องการส่งค่าคอมมิชชั่นให้ บัญชี abc@paysbuy.com

```
<input type="hidden" name="com" value=" FbRy1+sLKnI4JpuwQ6D+sg==">
```

รหัสคอมมิชชั่นที่เพย์สบายส่งให้กับทางร้านค้า คือ FbRy1+sLKnI4JpuwQ6D+sg==

7. ตัวอย่างการสร้างปุ่มชำระเงินในภาษาต่างๆ

- คุณต้องแก้ไข **yourname@yourstore.com** เป็นอีเมลร้านค้าที่ใช้รับเงิน
- ตัวแปร **invoiceVariable** , **productVariable** และ **amountVariable** สามารถแก้ไขได้ โดยอ้างอิงจากหน้าที่ 3 เรื่องตัวแปรและคำอธิบาย
- คุณต้องแก้ไข **http://www.yourcompany.com/reqURL.php** และ **http://www.yourcompany.com/postURL.php** ตามหน้าที่ 3 โดยทั้ง 2 หน้าที่ต้องสร้างไว้ก่อนแล้ว

1) PHP

```
<Form method=post action="https://www.PAYSBUY.com/paynow.aspx" target="_blank">
<input type="hidden" Name="psb" value="psb">
<Input Type="hidden" Name="biz" value="yourname@yourstore.com">
<Input Type="Hidden" Name="inv" value="<?=$invoiceVariable ?>">
<Input Type="Hidden" Name="itm" value="<?=$productVariable ?>">
<Input Type="Hidden" Name="amt" value="<?=$amountVariable ?>">
<Input Type="Hidden" Name="reqURL" value="http://www.yourcompany.com/reqURL.php">
<Input Type="Hidden" Name="postURL"
value="http://www.yourcompany.com/postURL.php">
<input type="image" src="https://www.PAYSBUY.com/images/p_click2pay.gif"
border="0" name="submit" alt="Make payments with PAYSBUY - it's fast, free and
secure!">
</Form >
```

2) ASP

```
<Form method=post action="https://www.PAYSBUY.com/paynow.aspx" target="_blank">
<input type="hidden" Name="psb" value="psb">
<Input Type="hidden" Name="biz" value="yourname@yourstore.com">
<Input Type="Hidden" Name="inv" value="<%=invoiceVariable %>">
<Input Type="Hidden" Name="itm" value="<%=productVariable %>">
<Input Type="Hidden" Name="amt" value="<%=amountVariable% %>">
<Input Type="Hidden" Name="reqURL" value="http://www.yourcompany.com/reqURL.php">
<Input Type="Hidden" Name="postURL"
value="http://www.yourcompany.com/postURL.php">
<input type="image" src="https://www.PAYSBUY.com/images/p_click2pay.gif"
border="0" name="submit" alt="Make payments with PAYSBUY - it's fast, free and
secure!">
</Form >
```

3) JSP

```
<Form method=post action="https://www.PAYSBUY.com/paynow.aspx" target="_blank">
<input type="hidden" Name="psb" value="psb">
<Input Type="hidden" Name="biz" value="yourname@yourstore.com">
<Input Type="Hidden" Name="inv" value="<%=invoiceVariable %>">
<Input Type="Hidden" Name="itm" value="<%=productVariable %>">
<Input Type="Hidden" Name="amt" value="<%=amountVariable% %>">
<Input Type="Hidden" Name="reqURL" value="http://www.yourcompany.com/reqURL.php">
<Input Type="Hidden" Name="postURL"
value="http://www.yourcompany.com/postURL.php">
<input type="image" src="https://www.PAYSBUY.com/images/p_click2pay.gif"
border="0" name="submit" alt="Make payments with PAYSBUY - it's fast, free and
secure!">
</Form >
```

8. การรับค่าผลการชำระเงินจาก PAYSBUY

ในส่วนของการรับค่าจากเพย์สบายเพื่อตรวจสอบผลการชำระเงิน ซึ่ง PAYSBUY จะส่งผลการชำระเงินกลับไปยัง URL ตามตัวแปร reqURL และ postURL

postURL หมายถึงอะไร

เมื่อมีรายการชำระเงินทั้งสำเร็จและไม่สำเร็จ หากผู้ชำระเงินกดปุ่มสิ้นสุดการทำรายการ ระบบจะมีการส่งผลการชำระเงินกลับไปที่ร้านค้าพร้อมกับมีการเปลี่ยนหน้ากลับไปยังหน้าร้านค้าตาม URL ที่ระบุมาใน postURL

reqURL หมายถึงอะไร

เมื่อมีรายการชำระเงินทั้งสำเร็จและไม่สำเร็จ ระบบจะมีการส่งผลการชำระเงินกลับไปที่ร้านค้าทันทีที่ทราบผลการชำระเงิน (background process) ตาม URL ที่ระบุมาใน reqURL โดยที่ผู้ชำระเงินไม่ต้องกดปุ่มสิ้นสุดการทำรายการ

ตัวแปรที่ส่งกลับและคำอธิบาย (Parameters and Description)

ชื่อตัวแปร	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
result	Char	ผลการชำระเงิน
apCode	Char	PSB Approved Code
amt	Char	ยอดการชำระเงินของรายการ (เลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
fee	Char	ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน (เลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
method	Char	ช่องทางการชำระเงิน


ตัวอย่าง

ชื่อตัวแปร	รายละเอียด	ตัวอย่าง
result	ไม่สำเร็จ , 99 ตามด้วยหมายเลข invoice No (xxxx)	99xxxx
	สำเร็จ , 00 ตามด้วยหมายเลข invoice No (xxxx)	00xxxx
	อยู่ระหว่างดำเนินการ , 02 ตามด้วยหมายเลข invoice No (xxxx)	02xxxx
apCode	PSB Approved Code	32593
amt	ยอดการชำระเงินของรายการ (เลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง)	1000 หรือ 1000.00
fee	ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน (เลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง)	4 หรือ 4.00
method	01 คือการชำระเงินด้วย บัญชีเพย์สบาย	01
	02 คือการชำระเงินด้วย บัตรเครดิต	02
	03 คือการชำระเงินด้วย บัญชีเพย์พาล	03
	04 คือการชำระเงินด้วย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส	04
	05 คือการชำระเงินด้วย ออนไลน์ ไดเร็กเดบิต	05
	06 คือการชำระเงินด้วย เคนเตอร์เซอร์วิส	06

ทุกครั้งเมื่อได้รับค่ากลับจากทาง PAYSBUY ให้ร้านค้าทำการเรียกเว็บเซอร์วิสของ PAYSBUY เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของค่าที่ได้รับไปอีกครั้ง

ชื่อ method `getTransactionByInvoice` รายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้า 19 (Appendix 2)

9. การรับค่าผลการชำระเงินด้วยช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส



การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสจะมีขั้นตอนที่แตกต่างจากการชำระเงินขั้นตอนอื่นๆ กล่าวคือ เมื่อผู้ทำรายการกรอกข้อมูลเพื่อชำระเงินที่หน้าเว็บ PAYSBUY สำเร็จแล้ว ผู้ทำรายการจะได้ตัวบาร์โค้ดหรือรหัสการจ่ายเงินไป ในขั้นตอนนี้ทางร้านค้าจะยังไม่ได้รับเงิน

ทาง PAYSBUY จะมีการส่งผลการชำระเงินกลับไปบอกสถานะว่า รอการชำระเงินอยู่

ส่งไปทั้ง **postURL** และ **reqURL**

ชื่อตัวแปร	ชนิดตัวแปร	
result	Char	"02"+inv
apCode	Char	PSB Approved Code
amt	Char	ยอดการชำระเงินของรายการ (เลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
fee	Char	0.00
method	Char	06

เมื่อผู้ทำรายการชำระเงิน ณ จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทาง PAYSBUY จะส่งผลการชำระเงินสุดท้ายไปให้ โดยตัวแปรที่ส่งยังเหมือนเดิมและเพิ่มตัวแปร **confirm_cs** ไปให้ด้วย

ส่งไป reqURL อย่างเดียว

ชื่อตัวแปร	ชนิดตัวแปร	
result	Char	"00"+inv
apCode	Char	PSB Approved Code
amt	Char	ยอดการชำระเงินของรายการ (เลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
fee	Char	ค่าธรรมเนียม
method	Char	06
confirm_cs	Char	true, false

สำหรับรายการที่ไม่ชำระผ่าน Counter Service เกินระยะเวลา 7 วัน ทาง PAYSBUY จะมีการส่งข้อมูลกลับไปที่ร้านค้าอีกครั้งโดยตัวแปร reqURL และส่งค่ากลับจะเหมือนกันโดยที่ confirm_cs=false

ชื่อตัวแปร	ชนิดตัวแปร	
result	Char	"99"+inv
apCode	Char	PSB Approved Code
amt	Char	ยอดการชำระเงินของรายการ (เลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
fee	Char	ค่าธรรมเนียม
method	Char	06
confirm_cs	Char	false

ถึงขั้นตอนนี้จะต้องเรียกเว็บเซอร์วิส getTransactionByInvoice เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

10. สาเหตุการไม่ได้รับค่าจากระบบเพย์สบาย

การไม่ส่งข้อมูล postURL กลับจากระบบเพย์สบาย

1. ผู้ชำระเงินไม่กดปุ่มเพื่อกลับสู่หน้าร้านค้าหลังจากได้รับการแสดงผลว่าการทำรายการสิ้นสุดแล้ว
2. ผู้ชำระเงินปิดหน้าจอขณะทำรายการหรือก่อนสิ้นสุดทำรายการ
3. เกิดปัญหาจากระบบ ผู้ชำระเงินไม่สามารถทำรายการต่อได้

การไม่ส่งข้อมูล reqURL กลับจากระบบเพย์สบาย


1. ผู้ชำระเงินปิดหน้าจอขณะทำรายการหรือก่อนสิ้นสุดทำรายการ
2. เกิดปัญหาจากระบบ ผู้ชำระเงินไม่สามารถทำรายการต่อได้

11. ทำอย่างไรเมื่อไม่ได้รับค่าจากทาง PAYSBUY


PAYSBUY มี Web Service ที่จะให้เรียกตรวจสอบรายการในกรณีไม่ได้รับค่ากลับไปจาก PAYSBUY ได้ที่ getTransactionByInvoice รายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้า 19 (Appendix 2)

12. แสดงโลโก้ร้านค้าที่หน้า PAYNOW

ทางร้านค้าสามารถที่จะนำโลโก้ร้านค้าตัวเองแสดงในหน้า PAYNOW ของ PAYSBUY ได้ โดยทำการล็อกอินที่ www.paysbuy.com และเข้าที่เมนู ข้อมูลส่วนตัว และเลือก โลโก้ร้านค้า



ร้านค้าสามารถอัปโหลดไฟล์รูปภาพโลโก้ร้านค้าด้วยขนาดรูปไม่เกิน **228 x 105 pixel** และไม่เกิน **200 KB** และเมื่อมีการชำระเงินโลโก้ของร้านค้าจะปรากฏที่มุมบนซ้ายมือของหน้า PAYNOW ทุกครั้ง




ตัวอย่าง หน้าชำระเงิน

LOGO ร้านค้า

228 x 105 pixel

Powered by
PAYSBUY



ชำระเงินให้แก่: **PAYSBUY** ⓘ

เลขที่สั่งซื้อสินค้า: -

จำนวนเงิน: **1.00 บาท**

รายละเอียดสินค้า: -






หากคุณมีบัญชี PAYSBUY กรุณาใส่ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ


อีเมล

ลิมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

เลือกช่องทางการชำระเงิน

-  **PAYSBUY**
-  **VISA**
-  **MasterCard**
-  **JCB**
-  **Alipay**

ชำระโดย  **PAYSBUY**

PAYSBUY เป็นระบบการชำระเงินออนไลน์ที่สะดวกและปลอดภัย
 กรุณากรอกที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านในกล่องด้านล่างเพื่อชำระเงิน
 หากคุณยังไม่มีบัญชี **PAYSBUY** กรุณา [ลงทะเบียน](#) ที่นี่

[สงวนลิขสิทธิ์](#) © พ.ศ. 2553 โดย บริษัท เพย์สมาย จำกัด

เกี่ยวกับเรา | เริ่มต้นใช้งาน | ประเภทบัญชี | ค่าธรรมเนียม | ความปลอดภัย | สำหรับผู้ใช้บริการ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข่าวสารล่าสุด | ติดต่อเรา

13. ตัวอย่างการรับค่าในภาษาต่างๆ

1) PHP

```
$result = $_POST["result"];
$result = substr($result, 0, 2);
$apCode = $_POST["apCode"];
$amt = $_POST["amt"];
$fee = $_POST["fee"];
$method = $_POST["method"];
$confirm_cs = strtolower(trim($_POST["confirm_cs"]));
/* status result
00=Success
99=Fail
02=Process
*/
if ($result == "00") {
    if ($method == "06") {
        if ($confirm_cs == "true") {
            echo "Success";
        } else if ($confirm_cs == "false") {
            echo "Fail";
        } else {
            echo "Process";
        }
    } else {
        echo "Success";
    }
} else if ($result == "99") {
    echo "Fail";
} else if ($result == "02") {
    echo "Process";
} else {
    echo "Error";
}
```

2) ASP

```
result = Request.Form("result");
result = mid(result, 1, 2);
apCode = Request.Form("apCode");
amt = Request.Form("amt");
fee = Request.Form("fee");
method = Request.Form("method");
confirm_cs = Request.Form("confirm_cs");
/* status result
00=Success
99=Fail
02=Process
*/
if (result == "00") {
    if (method == "06") {
        if (confirm_cs == "true") {
            Response.Write("Success");
        } else if (confirm_cs == "false") {
            Response.Write("Fail");
        } else {
            Response.Write("Process");
        }
    } else {
        Response.Write("Success");
    }
} else if (result == "99") {
    Response.Write("Fail");
} else if (result == "02") {
    Response.Write("Process");
} else {
    Response.Write("Error");
}
```

3) JSP

```
result = Request.Form("result");
result = mid(result, 1, 2);
apCode = Request.Form("apCode");
amt = Request.Form("amt");
fee = Request.Form("fee");
method = Request.Form("method");
confirm_cs = Request.Form("confirm_cs");
/* status result
00=Success
99=Fail
02=Process
*/
if (result == "00") {
    if (method == "06") {
        if (confirm_cs == "true") {
            out.println("Success");
        } else if (confirm_cs == "false") {
            out.println("Fail");
        } else {
            out.println("Process");
        }
    } else {
        out.println("Success");
    }
} else if (result == "99") {
    out.println("Fail");
} else if (result == "02") {
    out.println("Process");
} else {
    out.println("Error");
}
```

หลังจากนั้นให้เรียกเว็บเซอร์วิส **getTransactionByInvoice** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง รายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้า **19** (Appendix 2)

หากมีข้อสงสัยในการเชื่อมต่อระบบสามารถติดต่อได้ที่ บริษัท เพย์สบาย จำกัด เบอร์โทร : 02-6121314

Appendix 1

getCurrencyRate

ใช้สำหรับการตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างๆ

Demo Server

http://demo.paysbuy.com/psb_ws/getTransaction.aspx

method : getCurrencyRate

Production server

http://www.paysbuy.com/psb_ws/getTransaction.aspx

method : getCurrencyRate

ระบุข้อมูลตัวแปรเข้ามามีดังนี้

ตัวแปร	ชนิดของข้อมูล	ส่งค่าว่าง	รายละเอียด
psbID	nvarchar(200)	No	หมายเลข PSBID
biz	nvarchar(50)	No	อีเมลล์ของร้านค้า
secureCode	nvarchar(50)	No	รหัสที่เพย์สบายสร้างขึ้นมาให้สำหรับร้านค้าแต่ละร้าน
currency	nvarchar(255)	No	อัตราแลกเปลี่ยนที่ต้องการทราบ

ตัวอย่างการส่งข้อมูล (Demo Server)

ตัวแปร	ข้อมูล
psbID	"8303545188"
biz	"demo@paysbuy.com"
secureCode	"1586093A8F80CBB5003001B42F0EEB7C"
currency	"USA" (FRA, GBR, JPN, AUS, HKG, NZL, SGP, CHE)

ข้อมูลที่ส่งกลับมาให้ มีรายละเอียดดังนี้

ตัวแปร	ชนิดของข้อมูล	ส่งค่าว่าง	รายละเอียด
result	Boolean	No	True or False
Desc	nvarchar(255)	No	"30.5555"

Appendix 2

getTransactionByInvoice

เนื่องจากป้องกันปัญหาการทำรายงานจาก Merchant แล้วข้อมูลการชำระเงินจาก PAYSBUY ไม่ส่งกลับไปที่ Merchant ทาง Merchant สามารถเรียก Web Service เพื่อดูข้อมูลการชำระเงินได้ โดยสามารถตั้ง Cronjob รัน หลังจากทำรายการได้ ประมาณ 3-5 นาที หลังจากทำรายการ

Demo Server

http://demo.paysbuy.com/psb_ws/getTransaction.aspx

method : getTransactionByInvoice

Production server

http://www.paysbuy.com/psb_ws/getTransaction.aspx

method : getTransactionByInvoice

ระบุข้อมูลตัวแปรเข้ามามีดังนี้

ตัวแปร	ชนิดของข้อมูล	ส่งค่าว่าง	รายละเอียด
psbID	nvarchar(200)	No	หมายเลข PSBID
biz	nvarchar(50)	No	อีเมลล์ของร้านค้า
secureCode	nvarchar(50)	No	รหัสที่เพย์สบายสร้างขึ้นมาให้สำหรับร้านค้าแต่ละร้าน
invoice	nvarchar(255)	No	เลขที่การสั่งซื้อสินค้าหรือเลขที่สินค้า

ตัวอย่างการส่งข้อมูล (Demo Server)

ตัวแปร	ข้อมูล
psbID	"8303545188"
biz	"demo@paysbuy.com"
secureCode	"1586093A8F80CBB5003001B42F0EEB7C"
invoice	"Q1yV/33"

ข้อมูลที่ส่งกลับมาให้ มีรายละเอียดดังนี้

ตัวแปร	ข้อมูล	รายละเอียด
result	"00" , "99"	00 = รายการสำเร็จ, 99 = รายการไม่สำเร็จ
Invoice	"Q1yV/33"	เลขที่การสั่งซื้อสินค้าหรือเลขที่สินค้า
apCode	"15345" , "000000"	รหัสรายการสำเร็จของเพย์สบาย , "000000" คือ ไม่สำเร็จ
amt	"1"	จำนวนเงินที่ทำรายการ
fee	"0.04"	ค่าธรรมเนียมของการทำรายการ
method	"02"	ช่องทางการชำระเงิน